

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 65/HDM/25

HDM.9020.60.2025.BP

Bystrzyca Kłodzka, dnia 05 marca 2025  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Beatę Polak – Higiena Dzieci Młodzieży nr up. stałego CK 35/25  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Kłodzku  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, tel.74 8117605, e-mail umig@bystrzycaklodzka.pl  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 748111721, fax. nie dotyczy, e-mail sekretariat@sp2bystrzyca.pl Placówka Oświatowa.  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Pani Barbara Hatałska – Dyrektor Szkoły,

2. Gmina Bystrzyca Kłodzka

(imię i nazwisko/pełna nazwa inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP – 881-10-06-578 Regon – 890717958 PKD – nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Barbara Hatałska – dyrektor szkoły

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 05 marca 2025, godz. 9<sup>15</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie podlega ustawie z dnia 06 marca 2018 prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 poz.236).

4. Data i godzina zakończenia kontroli 05 marca 2025, godz.13<sup>15</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecków i określenie % stosunku ciężaru tornistra/plecaka do wagi ucznia, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, ocena narażenia na promieniowanie jonizujące

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Waga szalkowa – na wyposażeniu gabinetu pielęgniarskiego szkoły; CH 15K20, mak waga wisząca, hakowa, KERN

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* nie dotyczy

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

- raport z pomiaru radonu z dnia 03.12.2020 nr 5677848:1 opracowany przez Radonova Laboratories AB P.O. BOX 6522 SE-75138 UPPSALA, SWEDEN,

- Sprawozdania z badań nr 1251,1252,1253,1254,1255/LB/2024 z dnia 13.09.2024 r. w zakresie bakterii z rodzaju Legionella. Badania przeprowadził Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Nowa Ruda, ul. Niepodległości 56.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- raport z pomiaru radonu z dnia 03.12.2020 nr 5677848:1 opracowany przez Radonova Laboratories AB P.O. BOX 6522 SE-75138 UPPSALA, SWEDEN - nie odnotowano przekroczeń poziomu odniesienia, o którym mowa w art.23b ustawy z dnia 29 listopada 2000r – Prawo atomowe (tj. 300Bq/m<sup>3</sup>). Stwierdzone wyniki: sekretariat - 54Bq/m<sup>3</sup>, pomieszczenie socjalne - 35Bq/m<sup>3</sup>, gabinet pedagoga - 51Bq/m<sup>3</sup>.

- Protokół nr 348059/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spaliniowych, wentylacyjnych) z dnia 15.03.2024 r opracowany przez Kominiarską Spółdzielnię Pracy św. Floriana we Wrocławiu Rejonowy Zakład Kominiarski nr 3, Bystrzyca Kłodzka ul. Podmiejska 12. Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak uwag.

- Sprawozdania z badań nr 1251,1252,1253,1254,1255/LB/2024 z dnia 13.09.2024 r. w zakresie bakterii z rodzaju Legionella. Badania przeprowadził Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Nowa Ruda, ul. Niepodległości 56. Parametry badanej próbki wody zgodne z obowiązującymi przepisami.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

Formularze są drukami stosowanymi do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. Służą one do dokumentowania wyników kontroli na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wypełnione formularze w wersji papierowej lub elektronicznej załączono do egzemplarza protokołu będącego w posiadaniu Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku. Formularze mogą być udostępnione na wniosek kontrolowanego.

- tabele dot. pomiaru wagi tornistrów/plecków dzieci i określenie % stosunku ciężaru tornistra/plecaka do wagi ucznia

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie w stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

1. Szkoła podstawowa to trzypiętrowy budynek z ogrzewaniem z sieci ciepłowniczej (osiedlowej) z blokiem żywienia i salą gimnastyczną.
2. Teren przy szkole ogrodzony. Przy szkole znajduje się boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, skatepark, teren rekreacyjny.
3. Liczba dzieci – 357 w tym chłopców – 202, dziewczynek – 155. Liczba oddziałów – 17.
4. Liczba personelu szkoły – 41 osób w tym personel pedagogiczny – 32 osoby, administracyjny – 4 osoby, obsługa – 5 osób.
5. Zajęcia w systemie jednozmianowym trwają od godz. 8<sup>00</sup> do 15<sup>20</sup>. Jedna przerwa między lekcjami 20 min. pozostałe po 10 min. Dzieci korzystają ze świetlicy od godz. 6<sup>45</sup> do godz. 7<sup>45</sup> i od 11<sup>40</sup> do 16<sup>15</sup>.
6. Dokonano oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecaków i określono % stosunek ciężaru tornistra/plecaka do wagi ucznia. Oceny dokonano w II oddziałach (IVA, IVB). Oceną objęto 39 uczniów - ocena obciążenia w tabelach. 8 uczniów mieści się w normie natomiast obciążenie do 15% - u 20 uczniów, a powyżej 15% (przekracza wysoką normę obciążenia ciężarem) u 11 uczniów.
7. W szkole zapewniona opieka pielęgniarska 3 razy w tygodniu od godz. 7<sup>30</sup> do godz. 13<sup>30</sup> (poniedziałek, czwartek, piątek) – gabinet pielęgniarki z umywalką do mycia rąk. Prowadzona jest profilaktyka dot. wszawicy. Głowy sprawdzane na sygnał rodziców dot. wystąpienia wszawicy u dzieci. Za zgodą rodziców włosy są sprawdzane przez pielęgniarkę. W roku szkolnym 2024/2025 nie wystąpił problem wszawicy.
8. W dwóch klasach trzecich w lutym 2025 r. przeprowadzono bilans – łącznie wzięło udział 41 uczniów (dot. badania wzroku, słuchu, ciśnienia, wagi, wzrostu, postawy, widzenia barw, obliczanie BMI).
9. Opieki stomatologicznej zapewniona przez dentobus. Z usług dentobusu korzystano w 2023 r. oraz w dniach 17 i 20 maja 2024 r. Z przeglądu skorzystało 173 uczniów.
10. W placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Nie stwierdzono śladów i zapachu tytoniu.
11. W placówce przeprowadzono pomiar poziomu radonu. Przedstawiono o wglądu raport z pomiaru radonu z dnia 03.12.2020 nr 5677848:1 opracowany przez Radonova Laboratories AB P.O. BOX 6522 SE-75138 UPPSALA, SWEDEN - nie odnotowano przekroczeń poziomu odniesienia, o którym mowa w art.23b ustawy z dnia 29 listopada 2000r – Prawo atomowe (tj. 300Bq/m<sup>3</sup>). Pomiar dokonano w pomieszczeniach usytuowanych na parterze: stwierdzone wyniki: sekretariat - 54Bq/m<sup>3</sup>, pomieszczenie socjalne - 35Bq/m<sup>3</sup>, gabinet pedagoga - 51Bq/m<sup>3</sup>. Na parterze znajdują się: pomieszczenie psychologa, blok żywienia (agent), WC, pomieszczenie obsługi.
12. W sanitariatach zapewniono środki higieny osobistej oraz dostęp bieżącej ciepłej i zimnej wody przy wszystkich umywalkach.
13. Blok żywienia – prowadzony przez agenta. Wydawany jest obiad 2 - daniowy. W stołówce zorganizowano sklepik. Na korytarzach ustawione dwa automaty z przekąskami i napojami. Dzieci korzystają z „programu dla szkół” (mleko i przetwory mleczne, owoce i warzywa).
14. W pomieszczeniach szkoły (klasach i w ciągach komunikacyjnych) zapewnia się wszystkim uczniom możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. Uczniowie klas 1-3 korzystają z szafek w klasach, starsi uczniowie mają szafki w ciągach komunikacyjnych, każdy uczeń ma swoją szafkę.
15. Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Oceną objęto dzieci z klasy IVA (19/20 uczniów) i klasy IVB (20/21 uczniów). W dniu kontroli na 41 uczniów obecnych było 39. Nie stwierdzono korzystania przez dzieci z mebli niedostosowanych do wymagań ergonomii.
16. Woda pochodzi z wodociągu publicznego, ścieki odprowadzane do kanalizacji.



17. Klasy wietrzone co najmniej raz na godzinę i w zależności od potrzeby częściej.

18. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

W trakcie kontroli prowadzono działania edukacyjno-informacyjne dotyczące:

- Profilaktyki wad postawy

Do najważniejszych czynników predysponujących do wad postawy w środowisku szkolnym należą: – nieregulowane ławki i krzesła, – nieprawidłowe noszenie plecaka, – niewłaściwe obuwie i ubiór, – zbyt ciężkie tornistry, – brak szafek na podręczniki, – mała liczba godzin zajęć ruchowych, – zmiana trybu życia – ze swobodnej zabawy na narzucony tryb siedzenia w ławce szkolnej podczas lekcji (na 12–15-godzinny dzień dziecka przeciętnie 4–7 godz. siedzi w szkole, 2–4 godz. odrabia lekcje, 3 godz. odpoczywa – często także w pozycji siedzącej, np. oglądając TV, czytając, 1 godz. spożywa posiłki), – złe wyposażenie – niedostosowany sprzęt (nieodpowiedni wymiar mebli, złe proporcje między wysokością, np. pulpitu i siedzenia, złe krzesło, zbyt wąski blat), przeciążone tornistry, brak miejsca na pozostawienie w szkole podręczników i przyborów szkolnych.

Obowiązujące przepisy:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604)

- § 4a – Dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych,

- § 9 ust. 2- Sprzęt, z którego korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii,

- § 9 ust. 3 – Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.

2) Meble edukacyjne oznakowane zgodnie z PN: Stara norma: PN-EN 1729-1:2007 NOWA NORMA: PN-EN 1729-1:2016-2

<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/profilaktyka-wad-postawy.html>

- Profilaktyki wad wzroku – aspekt oświetlenia

Prawidłowe oświetlenie ułatwia wykonywanie pracy, zmniejsza zmęczenie psychiczne i fizyczne, zapobiega przedwczesnemu pogorszeniu się wzroku. Obok funkcji praktycznych wpływa na samopoczucie i nastrój człowieka. Ma także bezpośredni wpływ na zdrowie. Niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku i pogłębienia wad wzroku.

Obowiązujący przepis: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1604)

- § 9 ust. 1 – W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewania

Programu szczepień przeciw HPV

Od 01 czerwca 2023r. w Polsce działa powszechny program szczepień przeciw HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego). Obejmuje on dziewczynki i chłopców po ukończeniu 11 roku życia do ukończenia 14 roku życia. Od września 2024r. obejmuje dzieci, które ukończyły 9 rok życia.

Program jest bezpłatny, działa w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. W celu chronienia dzieci przed zagrożeniami – także ciężkimi chorobami powodowanymi przez ludzki wirus brodawczaka (HPV) – rozpoczęto akcję umożliwiającą szczepienie w szkołach. Wszystkie materiały opracowane na potrzeby programu, w tym w szczególności Przewodnik dla dyrektorów szkół wraz z załącznikami znajdują się na stronie [www.gov.pl/web/zdrowie/dla-szkol](http://www.gov.pl/web/zdrowie/dla-szkol).

## IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....

.....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....  
nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
nie dotyczy

DYREKTOR  
Hatałską  
mgr Barbara Hatałska

Szkoła Podstawowa nr 2  
Im. Obrońców Westerpy  
57-500 Szostówka  
ul. Wypiekowa 58  
NIP 881 13 75 179  
NIP 881 13 75 171

Szkoła Podstawowa nr 2  
Im. Obrońców Westerpy  
57-500 Szostówka  
ul. Wypiekowa 58  
NIP 881 13 75 179  
NIP 881 13 75 171

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. INSTRUKTOR HIGIENY  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Kłodzku

Beata Polak

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 5.03.2023 r.....

DYREKTOR

*Hatałskę*  
mgr Barbara Hatałska

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA nr 2  
im. Cichociemnych Wierzytów  
57-500 Bystrzyca Kłodzka  
ul. Wojska Polskiego 68  
NIP 8011375125 REGON 000240218  
tel. 741011241

.....(

*czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)*

W trakcie kontroli ~~wykorzystane~~/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

F/HDM/005 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”, tabele dot. pomiaru wagi tornistrów/pleców dzieci i określenie % stosunku ciężaru tornistra/plecaka do wagi ucznia

(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.*

*Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.*

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić