

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 207/HDM/23

NS.HDM.9020.1.109.2023.KW

Bystrzyca Kłodzka, dnia 2 sierpień 2023r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Weronikę Kmiec – młodszego asystenta HDM, upoważnienie stałe Nr CK 26/23.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kłodzku (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 338) w związku z art. 67 §1 oraz art.68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.775).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74/ 811 76 05, fax. 74/ 811 15 88.

e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. W. Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74/ 811 17 21, fax. brak.

e-mail: sekretariat@sp2bystrzyca.pl

NIP – 881-137-51-75, Regon – 000 240 218, PKD – 85.20.Z: Szkoły podstawowe.

Rodzaj prowadzonej działalności: placówka oświatowa.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Gmina Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 74/ 8117605, e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl

2. Pani Barbara Hatałska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
nie dotyczy

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP – 881-10-06-578, REGON – 890 717 958, PKD – nie dotyczy.

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Barbara Hatałska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

– nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 2 sierpień 2023r., godz. 9.30.

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie podlega ustawie z dnia 06 marca 2018r. prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2023r., poz.221).

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 2 sierpień 2023r., godz. 11.00.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy

W. Kmiec

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2023/2024, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*:

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: nie dotyczy**10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:**

1. Protokół z pomiarów elektrycznych natężenia oświetlenia nr RAP-0015-2022 z dnia 23.08.2022r. Wykonany przez: Wojciech Hudziec, Piotrowice 6, 57-30 Odrzychowice Kłodzkie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdza się, że wartość natężenia oświetlenia elektrycznego oraz wartość równomierności oświetlenia w pomieszczeniach i salach lekcyjnych spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN-12464-1 i nadaje się do eksploatacji.

2. Sprawozdanie z badania radonu Nr 5677848:1 z dnia 03.12.2020r. Wykonane przez Rodanova Laboratories AB. W placówce nie odnotowano przekroczenia poziomu odniesienia radonu, o którym mowa w art. 23b ustawy z dnia 29.11.2000r. – Prawo atomowe (tj. 300 Bq/m³).

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

1. Protokół z pomiarów elektrycznych natężenia oświetlenia nr RAP-0015-2022 z dnia 23.08.2022r. Wykonany przez: Wojciech Hudziec, Piotrowice 6, 57-30 Odrzychowice Kłodzkie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdza się, że wartość natężenia oświetlenia elektrycznego oraz wartość równomierności oświetlenia w pomieszczeniach i salach lekcyjnych spełnia wymagania Polskiej Normy PN-EN-12464-1 i nadaje się do eksploatacji.

2. Sprawozdanie z badania radonu Nr 5677848:1 z dnia 03.12.2020r. Wykonane przez Rodanova Laboratories AB. W placówce nie odnotowano przekroczenia poziomu odniesienia radonu, o którym mowa w art. 23b ustawy z dnia 29.11.2000r. – Prawo atomowe (tj. 300 Bq/m³).

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

1. Zarządzenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr Or.0050.247/2022 z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej – dla Pani Barbary Hatańskiej.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

- „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych” – bez numeru

Formularze są drukami stosowanymi do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. Służą one do dokumentowania wyników kontroli na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wypełnione formularze w wersji papierowej lub elektronicznej załączono do egzemplarza protokołu będącego w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku. Formularze mogą być udostępnione na wniosek kontrolowanego.

III. WYNIKI KONTROLI**1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:**

Aktualnie w stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

1. W trakcie trwania przerwy wakacyjnej trwa generalny remont gabinetu sekretariatu, gabinetu dyrektora i pomieszczenia dla informatyka. Ogólny stan klas dobry. Klasy są czyste i uporządkowane. Sale lekcyjne są wietrzone przez okres letni (mikroklimat pomieszczeń zapewniony poprzez otwarte okna w salach).

2. Budynek szkoły to 3 kondygnacyjny z przyziemiem położony na spokojnym terenie wśród innych obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnej. Ogrzewanie własne – z ciepłowni, woda pochodzi z wodociągu wiejskiego, nieczystości odprowadzane do kanalizacji wiejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte. Teren utrzymany czysto wokół szkoły, ogrodzony, trawa wykoszona.

3. Otoczenie – w pobliżu szkoły ogrodzone boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i koszykówkę.

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewniono środki higieny osobistej oraz ciepłą i zimną wodę bieżącą, ręczniki jednorazowego użytku, mydło w płynie. Sanitariaty dla dziewczynek i chłopców dla szkoły każda z częścią sanitarną chłopcy: 7 umywałek, 7 oczek i 7 ustępów; dziewczynki: 10 umywałek, 11 oczek. Podłogi oraz ściany pokryte są materiałami gładkimi, zmywalnymi i odpornymi na działanie wilgoci.

W. Kieć

5. W placówce stosowane są środki do dezynfekcji rąk. Zamontowane są dozowniki do dezynfekcji rąk. Środki do mycia i dezynfekcji oraz akcesoria porządkowe przechowywane w pomieszczeniu socjalnym i zabezpieczone przed dostępem dzieci.
 6. W placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Nie stwierdzono śladów i zapachu tytoniu.
 7. Wypełniono formularz „przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”.
 8. Pracownicy i uczestnicy mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i ciepłą wodą. Przy wejściach do budynku dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.
 9. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu –~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie
nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez
.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznane się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
nie dotyczy

DYREKTOR

Barbara Hatańska
mgr Barbara Hatańska

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT

Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kłodzku

Weronika Kmiec
mgr Weronika Kmiec
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 2.08.2023r.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Obrońców Warszawy
57-500 Bystrzyca Kłodzka
ul. Wojska Polskiego 68
NIP 8811375175 REGON 000240218
tel: 748111721

D Y R E K T O R
Hatala
mgr Barbara Hatala

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

→ bez numeru – „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”. (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

D. Wieś