POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w KŁODZKU
57-300 Kłodzko, ul. Stefana Okrzei 16
tel. 074 867 35 26, 867 33 23, fax 074 867 69 66
NIP 883-10-36-080, REGON 890723692

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 229/HDM/26

HDM.9020.227.2026.BP

Bystrzyca Kłodzka, dnia 09 września 2026r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Beatę Polak – Higiena Dzieci i Młodzieży nr up. stałego CK 35/25 z dnia 17 stycznia 2025 r.
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r., poz. 416 z późn.zm.) ~~w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).~~

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, tel.74 8117605, fax. nie dotyczy e-mail umig@bystrzycaklodzka.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 748111721, fax. nie dotyczy, e-mail sekretariat@sp2bystrzyca.pl; rodzaj prowadzonej działalności: placówka oświatowa.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Barbara Hatalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej.
2. Gmina Bystrzyca Kłodzka
(imię i nazwisko/pełna nazwa inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilne wymienić wszystkich wspólników)
57-500 Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 1, tel.74 8117605, e-mail umig@bystrzycaklodzka.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP – 881-140-47-35, REGON – 891 138 464, PKD – nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Barbara Hatalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej.
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 09 września 2026r., godz. 9^{20}, 25 września 2026r., godz. 9^{15}

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie podlega ustawie z dnia 06 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2026 r., poz. 820)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 09 czerwca 2026r., godz.13^{30}, 25 września 2026r., godz.13^{30}

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarno-higienicznego szkoły, ocena narażenia na promieniowanie jonizujące, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecków i określenie % stosunku ciężaru tornistra/plecaka do wagi ucznia .

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Waga elektroniczna na wyposażeniu szkoły, waga wisząca hakowa KERN CH 15K20, przymiar wstęgowy nr M-159/16
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano ~~pomiary,~~ badania ~~lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~ – nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-943/2026 z mikrobiologicznych badań próbki wody z dnia 07.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16.

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-945,946,947,948/2026 z mikrobiologicznych badań próbek wody w kierunku bakterii Legionella z dnia 17.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16.

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-944/2026 z fizycznych badań próbki wody z dnia 07.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16.

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-944N/2026 z fizycznych badań próbki wody z dnia 07.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16.

- Protokół z pomiarów instalacji oświetlenia podstawowego z 15.07.2026 r. Protokół sporządził Paweł Słowik, Firma Elektryczno- Budowlana ul. Norwida 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

- Raport z pomiaru radonu z dnia 03.12.2020 nr 5677848:1 opracowany przez Radonova Laboratories AB P.O. BOX 6522 SE-75138 UPPSALA, SWEDEN.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-943/2026 z mikrobiologicznych badań próbki wody z dnia 07.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16. Próbka wody zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-945,946,947,948/2026 z mikrobiologicznych badań próbek wody w kierunku bakterii Legionella z dnia 17.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16. Nie stwierdzono obecności bakterii Legionella .

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-944/2026 z fizycznych badań próbki wody z dnia 07.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16. Próbka wody zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Sprawozdanie nr S/LB/LW-944N/2026 z fizycznych badań próbki wody z dnia 07.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16. Próbka wody zgodna z obowiązującymi przepisami

- Stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z 17.08.2026 r opracowane przez Komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Nie wniesiono sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Woj. Pol. 68. Dostosowano obiekt do korzystania osób z niepełnosprawnościami oraz przepisów p.poż.

- Protokół odbioru końcowego robót pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej" z dnia 27.08.2026 r. Stwierdzono , że roboty objęte protokołem zostały wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Protokół z pomiarów instalacji oświetlenia podstawowego z 15.07.2026 r. Protokół sporządził Paweł Słowik, Firma Elektryczno- Budowlana ul. Norwida 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Natężenie oświetlenia we wszystkich salach lekcyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Raport z pomiaru radonu z dnia 03.12.2020 nr 5677848:1 opracowany przez Radonova Laboratories AB P.O. BOX 6522 SE-75138 UPPSALA, SWEDEN – nie odnotowano przekroczeń poziomu odniesienia, o którym mowa w art.23b ustawy z dnia 29 listopada 2000r – Prawo atomowe (tj. 300Bq/m^3). Stwierdzone poziomy: sekretariat - 54 Bq/m^3, pomieszczenie socjalne – 35 Bq/m^3,gabinet pedagoga – 51 Bq/m^3.

- Protokół nr nr 508622/2026 z 15.03.2026r.z 23.07.2026 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) opracowany przez Kominiarską Spółdzielnię Pracy „Św. Florian" we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 16/17, Rejonowy Zakład Kominiarski nr 3, Bystrzyca Kłodzka, ul.

Podmiejska 12 - nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń i uwag, przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym.

- Protokół kontroli obiektów należących do szkoły pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów z 31.08.2026 r. – bez numeru. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że są spełnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

- dokumentacja medyczna zatrudnionego personelu – dot. 40 osób - aktualna.

- Certyfikat nr 2201377/02/P3BN/1 z 24.05.2025r wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na System mebli Qadro (biurka, szafy, szafki, skrzynie, półki, szatnie). Do certyfikatu załącznik nr 1, nr 2.

- Certyfikat nr 26.03.31.12.00 z 06.05.2026 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Meble Flexi. Do certyfikatu załącznik.

- Certyfikat nr 03/02/2025/03/00 z 25.02.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Kolekcje Sanlandia i Inlandia (biblioteczki, regały, szafy). Do certyfikatu załącznik.

- Certyfikat nr 10/03/2025/01/00 z 03.04.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Kolekcje Grande – meble do przechowywania (regały, nadstawki, biblioteczki, szafy, półki, biurka). Do certyfikatu załącznik.

- Certyfikat nr 03/02/2025/08/00 z 04.09.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na stoły wilorozmiarowe FLEXI (w zakresie od 0 do nr 6).

- Certyfikat nr 03/02/2025/04/00 z 27.02.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Kolekcje Kvadra (szafki, półki, regały, szafy, biurka,). Do certyfikatu załącznik.

- Certyfikat wystawiony przez Instytut Badań i Certyfikacji, Sp. z o.o. Departament Certyfikacji wyrobów nr IBIC.C.2025.11.21.05.00 z 21.11.2025 dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na materace. Do certyfikatu załącznik nr 1.

- Certyfikat nr 22/09/2023/01/00 z 23.07.2024 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na krzesła Colores w różnych wariantach kolorystycznych. Do certyfikatu załącznik.

- Zarządzenie nr or.0050.247.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Pani Barbarze Hatalskiej na czas do dnia 31 sierpnia 2027 r.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli

- RODO.

- Zarządzenie nr or.0050.247.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Pani Barbarze Hatalskiej na czas do dnia 31 sierpnia 2027 r.

- Pełnomocnictwo nr OR.077.125.2022 z 31.08.2022 r. dla Pani Barbary Hataskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej do reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez szkołę jej zadań statutowych związanych z bieżącą działalnością szkoły przed organami administracji publicznej.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły", – F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii".

Formularz jest drukiem stosowanym do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji sanitarnej i nie stanowi integralnej części protokołu kontroli. Służy one do dokumentowania wyników kontroli na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wypełnione formularze w wersji papierowej lub elektronicznej załączono do egzemplarza protokołu będącego w posiadaniu Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku. Formularze mogą być udostępnione na wniosek kontrolowanego.

- tabele dot. pomiaru wagi tornistrów/plecków dzieci i określenie % stosunku ciężaru tornistra/plecaka do wagi ucznia

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

   KRS 0000003418. Aktualnie w stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

   1. W roku szkolnym 2025/2026 w placówce prowadzono prace związane z termomodernizacją budynku. Na czas prac remontowych uczniowie zostali przeniesieni do placówek oświatowych na terenie Bystrzycy Kłodzkiej. Z dniem 01 września 2026 r. uczniowie wrócili do budynku szkoły na ul. Woj. Polskiego 68.

   2. Termomodernizacja Szkoły nr 2 w ramach projektu Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku" Działania nr 9.6 „Transformacja środowiskowa – ZIT" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2012-2027. W ramach inwestycji wykonano w ww. obiekcie usprawnienia termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropodachu wentylowanego i niewentylowanego głównego budynku szkoły, położono nową elewację, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej głównego budynku szkoły, modernizacji oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacji systemu centralnego ogrzewania i centralnej instalacji informatycznej. Oddano do użytku szyb windowy, zamontowano rolety zewnętrzne, zamontowano nowa armaturę sanitarną w sanitariatach, odmalowano wszystkie ściany i sufity, lamperie, położono nowe kafle na schodach w ciągu komunikacyjnym, zamontowano nowe poręcze.

   3. Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych – winda, na każdym poziomie sanitariaty dla niepełnosprawnych.

   4. Ogrzewanie własne – pompy ciepła + gaz.

   5. Szkoła mieści się 3 piętrowym budynku z przyziemiem. W przyziemiu znajdują się: 3 świetlice, pomieszczenia magazynowe bloku żywienia (blok żywienia obsługiwany przez ajenta), 2 pomieszczenia magazynowo- gospodarcze, pomieszczenie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pomieszczenia sanitarne (dla chłopców, dla dziewcząt i dla niepełnosprawnych). Parter: sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym (szatnie z natryskami i WC), dodatkowo przy Sali gimnastycznej sanitariaty dla chłopców i dziewczynek, sanitariat dla niepełnosprawnych, pokój nauczycielski dla nauczycieli w-f, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, sekretariat, pomieszczenie biurowe – kadry, biblioteka z czytelnią, WC dla personelu, gabinet psychologa, pomieszczenie służbowe – socjalne dla pracowników gospodarczych, gabinet pedagoga, stołówka, WC dla niepełnosprawnych. I piętro – pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, 6 sal lekcyjnych, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne dla chłopców i dziewczynek. Na II i III piętrze sale lekcyjne, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne dla chłopców i dziewczynek.

   6. Na każdym poziomie sanitariat dla niepełnosprawnych (przyziemie, parter, I, II, III piętro; wyposażone w umywalkę i 1 oczko ustępowe) – w sanitariatach wentylacja mechaniczna.

   7. W placówce zapewnia się standardy dostępności do urządzeń sanitarnych.

Dla chłopców: 10 umywalek, 9 oczek ustępowych, 9 pisuarów. Dla dziewczynek: 14 umywalek, 12 oczek ustępowych + 5 WC dla niepełnosprawnych. W sanitariatach nowa armatura sanitarna, kafelki na posadzkach i na ścianach do 2/3 wysokości. W sanitariatach dla niepełnosprawnych wentylacja mechaniczna w pozostałych sanitariatach wentylacja grawitacyjna. Przy umywalkach mydło w płynie, papierowe ręczniki, woda bieżąca ciepła i zimna.

8. We wszystkich salach lekcyjnych oraz gabinetach (pedagoga, psychologa, pielęgniarki) zapewniono wentylację grawitacyjną.

9. Przy budynku teren zielony, boisko ze sztuczna nawierzchnią wielofunkcyjne (do piłki nożnej, do koszykówki, do siatkówki). Cały teren placówki ogrodzony, utrzymany czysto. W dniu kontroli trawa wykoszona. Ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona, otwory kanalizacyjne i studzienki trwale zabezpieczone.

10. Liczba dzieci w placówce – 359 w tym liczba chłopców – 197, liczba dziewczynek - 162. Liczba oddziałów – 16.

11. Liczba personelu szkoły – 40 osób w tym personel pedagogiczny – 32 osoby, personel administracyjny – 3 osoby, obsługa – 5 osób. Przedstawiono do wglądu książeczki zdrowia i zaświadczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych - aktualne.

12. W szkole nie ma pracowni chemicznej z odczynnikami.

13. Odpady gromadzone w 4 pojemnikach: 1x120l i 3x1100l. Pojemniki w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, oddalone od okien budynku placówki, segregacja odpadów, w dniu kontroli pojemniki nieprzepełnione. Prowadzona jest segregacja odpadów.

14. W placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Nie stwierdzono śladów i zapachu tytoniu.

15. Ogólny stan klas bardzo dobry - po remoncie, klasy są czyste i uporządkowane. Sale lekcyjne wietrzone na każdej przerwie. W ciągach komunikacyjnych znajdują się szafki dla uczniów klas IV-VIII - w których uczniowie maja możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych. Uczniowie klas młodszych I-III mają w swoich salach lekcyjnych szafki, półki/boksy na podręczniki, materiały plastyczne itp.

16. Wyposażenie posiada atesty i certyfikaty. Przedstawiono do wglądu certyfikaty dot. wyposażenia szkoły: - Certyfikat nr 2201377/02/P3BN/1 z 24.05.2025r wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na System mebli Qadro (biurka, szafy, szafki, skrzynie, półki, szatnie). Do certyfikatu załącznik nr 1, nr 2. - Certyfikat nr 26.03.31.12.00 z 06.05.2026 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Meble Flexi. Do certyfikatu załącznik. - Certyfikat nr 03/02/2025/03/00 z 25.02.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Kolekcje Sanlandia i Inlandia (biblioteczki, regały, szafy). Do certyfikatu załącznik. - Certyfikat nr 10/03/2025/01/00 z 03.04.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław

ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Kolekcje Grande – meble do przechowywania (regały, nadstawki, biblioteczki, szafy, półki, biurka). Do certyfikatu załącznik. - Certyfikat nr 03/02/2025/08/00 z 04.09.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na stoły wilorozmiarowe FLEXI (w zakresie od 0 do nr 6). - Certyfikat nr 03/02/2025/04/00 z 27.02.2025 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na Kolekcje Kvadra (szafki, półki, regały, szafy, biurka,). Do certyfikatu załącznik. - Certyfikat wystawiony przez Instytut Badań i Certyfikacji, Sp. z o.o. Departament Certyfikacji wyrobów nr IBIC.C.2025.11.21.05.00 z 21.11.2025 dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na materace. Do certyfikatu załącznik nr 1. - Certyfikat nr 22/09/2023/01/00 z 23.07.2024 wystawiony przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o. o. Wrocław ul. Wolbromska 18/1b dla Moje Bambino Sp. z o. o., Łódź, ul. Graniczna 46 na krzesła Colores w różnych wariantach kolorystycznych. Do certyfikatu załącznik.

17. Apteczki pierwszej pomocy (sekretariat, pokój nauczycielski nauczycieli w-f, świetlica) - wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
18. Zajęcia w systemie jednozmianowym trwają od godz. 8^{00} do 14^{15}. Przerwy: 2x 5 min, 1x15 min, 4x 10 min.
19. W szkole zapewniono zapas środków do mycia i dezynfekcji. Sprzęt porządkowy oraz środki do mycia i dezynfekcji przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych, zabezpieczone przed dostępem dzieci. Dla pracowników gospodarczych wydzielone pomieszczenie socjalne.
20. W szkole zapewniona opieka pielęgniarska 3 raz w tygodniu – od godz. 7^{30} do godz.13^{30}. Gabinet pielęgniarski z umywalką (na I piętrze). Zapewniono profilaktykę dot. wszawicy. Głowy sprawdzane za zgoda rodziców - z chwilą wystąpienia problemu. W roku szkolnym 2025/2026r. nie występował problem wszawicy. Przedstawiono do wglądu Instrukcja postępowania w razie wystąpienia wszawicy. W przypadku, gdy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji, dyrektor szkoły we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej udziela niezbędnej pomocy np. zakup preparatów. Prowadzone są badania przesiewowe. Ostatnie dot. klasy Va (odbyły się w maju 2026 r.). Badania dot. wzrostu, wagi, ciśnienia, postawy, widzenia barw. Przebadano 36 uczniów.
21. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 12.04.2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami" uczniom należy zapewnić opiekę stomatologiczną. W dniach 22-23.06.2026 r uczniowie skorzystali z wizyty dentobusa – za zgodą rodziców skorzystało 180 uczniów.
22. Uczniom zapewnia się opiekę ze strony pedagoga, pedagoga specjalnego oraz psychologa.
23. Wydzielona pracownia komputerowa na III piętrze szkoły (24 stanowiska). Odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana (nie mniej niż 0,6 m). W oknach zamontowane rolety.
24. Nie ma pracowni chemicznej z substancjami chemicznymi.
25. Szkoła zapewnia wyżywienie – kuchnia prowadzona przez ajenta. Wydawany jest obiad 2-daniowy. Żywionych jest 55 uczniów w tym 1 osoba ma dofinansowanie z OPS. Nie zapewnia się wody uczniom. Na terenie szkoły ustawione 2 automaty z napojami i przekąskami. Blok żywienia pod nadzorem PPIS w Kłodzku.

26. Radon. W budynku szkoły znajdują się pomieszczenia i stanowiska na poziomie przyziemia/parteru, w których przebywają ludzie. W pomieszczeniach tych przebywające osoby mogą być potencjalnie narażone na promieniowanie jonizujące. W przyziemiu znajdują się: 3 świetlice, pomieszczenia magazynowe bloku żywienia, 2 pomieszczenia magazynowo- gospodarcze szkoły, pomieszczenie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pomieszczenia sanitarne (dla chłopców, dla dziewcząt i dla niepełnosprawnych). Parter: sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym (szatnie z natryskami i WC), dodatkowo przy Sali gimnastycznej sanitariaty dla chłopców i dziewczynek, sanitariat dla niepełnosprawnych, pokój nauczycielski dla nauczycieli w-f, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, sekretariat, pomieszczenie biurowe – kadry, biblioteka z czytelnią, WC dla personelu, gabinet psychologa, pomieszczenie służbowe – socjalne dla pracowników gospodarczych, gabinet pedagoga, stołówka, WC dla niepełnosprawnych. Przedstawiono do wglądu Raport z pomiaru radonu z dnia z dnia 03.12.2020 nr 5677848:1 opracowany przez Radonova Labolatories AB P.O. BOX 6522 SE-75138 UPPSALA, SWEDEN – nie odnotowano przekroczeń poziomu odniesienia, o którym mowa w art.23b ustawy z dnia 29 listopada 2000r – Prawo atomowe (tj. 300Bq/m^3). Stwierdzone poziomy: sekretariat - 54 Bq/m^3, pomieszczenie socjalne – 35 Bq/m^3,gabinet pedagoga – 51 Bq/m^3.
27. Legionella – przedstawiono do wglądu Sprawozdania nr S/LB/LW-945,946,947,948/2026 z mikrobiologicznych badań próbek wody w kierunku bakterii Legionella z dnia 17.08.2026 r. Badanie wykonano w PSSE w Kłodzku ul. S. Okrzei 16. Nie stwierdzono obecności bakterii Legionella
28. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona, nowa. Okna 3 szybowe z mikrowentylacją.
29. Zapewnione prawidłowe natężenie oświetlenia. Przedstawiono do wglądu Protokół z pomiarów instalacji oświetlenia podstawowego z 15.07.2026 r. Protokół sporządził Paweł Słowik, Firma Elektryczno- Budowlana ul. Norwida 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Natężenie oświetlenia we wszystkich salach lekcyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami.
30. W przyziemiu zlokalizowane 3 świetlice o pow. 48m^2, 65 m^2, 47 m^2. Swietlic funkcjonują od 6^{45} do 8^{45} i od 11^{45} do 16^{15}.
31. Zajęcia z W-F prowadzone na Sali gimnastycznej o pow. 405 m^2 oraz boisku wielofunkcyjnym ze sztuczna nawierzchnią (z bieżnią). Przy Sali gimnastycznej czynne natryski.
32. Dokonano oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów/plecków i określenie % stosunku ciężaru tornistra/plecaka do wagi ucznia w dwóch oddziałach. Oceną objęto 38 uczniów, ocena obciążenia w tabelach. Liczba uczniów w normie do 10% - 15, obciążenie od 10% do 15% - u 11 uczniów, a po wyżej 15% (przekracza wysoką normę obciążenia ciężarem) u 12 uczniów.
33. Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w 2 oddziałach Oceną objęto dzieci z klasy IVa i IVb. W dniu kontroli na 48 uczniów obecnych było 38. Nie stwierdzono korzystania przez dzieci z mebli niedostosowanych do wymagań ergonomii.
34. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
   1. Zobowiązano Stronę do przeprowadzenia pomiaru Radonu w sezonie grzewczym do dnia 31.03.2027r. oraz do przekazania uzyskanych wyników drogą oficjalną do PSSE w Kłodzku.

2. W trakcie kontroli prowadzono działania edukacyjno-informacyjne dotyczące:

Wszawicy.

W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie osoby kontaktujące się blisko z pacjentem (rodzina). Do zwalczenia wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie likwiduje pasożyty. Dyrektor placówki ma obowiązek zapewnienia warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w placówce (Dz. U. 2023 Nr 6, poz.69 ze zm.).

Palenia tytoniu.

Przekazano informacje o:

- szkodliwości dymu tytoniowego;
- kształtowaniu umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
- kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Higieny osobistej

Higiena osobista to kluczowy element profilaktyki zdrowotnej, który skutecznie blokuje rozprzestrzenianie się groźnych bakterii, wirusów i pasożytów. Świadome dbanie o czystość ciała bezpośrednio wzmacnia odporność i zapobiega wielu chorobom zakaźnym oraz dermatologicznym. Przekazano informacje o najważniejszych zasadach związanych z higieną osobistą, w szczególności dotyczących: dokładnego mycia rąk, regularnej pielęgnacji ciała, higieny jamy ustnej oraz higieny odzieży.

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**.....

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... *słownie*.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy
   (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy

DYREKTOR
Hatalska
mgr Barbara Hatalska

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Obrońców Warszawy
57-500 Bystrzyca Kłodzka
ul. Wojska Polskiego 68
NIP 8811375175 REGON 000240218
tel. 748111721

.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. INSTRUKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kłodzku
Beata Polak

.....

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.09.2026 r

DYREKTOR
Hatalska
mgr Barbara Hatalska

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Obrońców Warszawy
57-500 Bystrzyca Kłodzka
ul. Wojska Polskiego 68
NIP 8811375175 REGON 000240218
tel. 748111721

.....(

czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły", F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii".

(nazwa/nr)

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* *w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*
** *niewłaściwe skreślić*