

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 177/HDM/22

NS.HDM.9020.1.79.2022.WK

Bystrzyca Kłodzka, dnia 04 sierpnia 2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Wiesławę Kot – starszego asystenta, Oddział Nadzoru Sanitarnego – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, z upoważnienia Nr 16/12 z dnia 03 kwietnia 2012 r.
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 725)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 68, tel.74-811-17-21, fax. - nie dotyczy, e-mail: sekretariat@sp2bystrzyca.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 68, tel.74-811-17-21, fax. - nie dotyczy, e-mail: sekretariat@sp2bystrzyca.pl, rodzaj prowadzonej działalności – edukacja (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

1. Miasto i Gmina Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1, tel. 74-811-76-05, fax. 74-811-15-88 e-mail: umig@bystrzycaklodzka.pl,

2. Pan Piotr Kozaryn - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

nie dotyczy

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP – 881-13- 75 175, REGON – 000240218, PKD – nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Piotr Kozaryn - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 04 sierpnia 2022 r., godz. 12⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie podlega ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), placówka otrzymuje subwencję oświatową z budżetu państwa

4. Data i godzina zakończenia kontroli 04 sierpnia 2022 r., godz. 13⁰⁰

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

W. Kot
12/2

6. Zakres przedmiotowy kontroli

ocena stanu sanitarnego szkoły, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

1. Protokoły nr RAP-0012-2021 z dnia 09.12.2021r. pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego światłem elektrycznym pomieszczeń Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego 68. Pomiary wykonane przez P.H.U. Tel-Com Paweł Stelmach ul. Moniuszki 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, wykonawca Wojciech Hudziec Piotrowice 6, 57-360 Odrzychowice Kłodzkie.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

1. Protokoły nr RAP-0012-2021 z dnia 09.12.2021r. pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego światłem elektrycznym pomieszczeń Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego 68. Pomiary wykonane przez P.H.U. Tel-Com Paweł Stelmach ul. Moniuszki 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, wykonawca Wojciech Hudziec Piotrowice 6, 57-360 Odrzychowice Kłodzkie. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy w pomieszczeniach klasowych spełnia wymagania normy PN 12464-1.

2. Protokół sporządzony w dniu 06.12.2021 r. z okresowej kontroli obiektu (cykl 1- roczny) Szkoły Podstawowej nr 2 Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 68 przeprowadzonej przez Andrzeja Kociński - uprawniony do przeglądów budowlanych. Budynek dydaktyczny szkoły całkowicie sprawny technicznie. Pomieszczenia wewnętrzne budynku w stanie bardzo dobrym. Budynek sali gimnastycznej oraz budynek łącznika po wykonanym remoncie kapitalnym w bardzo dobrym stanie technicznym.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

- bez numeru - „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych”

Formularze są drukami stosowanymi do użytku wewnętrznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. Służą one do dokumentowania wyników kontroli na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wypełnione formularze w wersji papierowej lub elektronicznej załączono do egzemplarza protokołu będącego w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku. Formularze mogą być udostępnione na wniosek kontrolowanego.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

1. Placówka finansowana ze środków Gminy Bystrzyca Kłodzka i budżetu państwa.

2. W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie prowadzone jest postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

1. Otoczenie budynków szkoły - place rekreacyjne, boiska sportowe, śmietniki oraz pomieszczenia szkoły – klasy, sanitariaty dzieci i personelu, ciągi komunikacyjne, szatnie, salę do zajęć gimnastycznych, siłownię, pomieszczenia na sprzęt porządkowy i środki czystości, świetlice – utrzymane w czystości i porządku. W sanitariatach zapewniono środki higieny osobistej oraz bieżącą ciepłą i zimną wodę przy wszystkich umywalkach i natryskach. Wodociąg – miejski; kanalizacja miejska, ogrzewanie – kotłownia osiedlowej, ciepła woda – piece c.o. węglowe. Odpady stałe – segregacja – plastik – 1 pojemnik o pojemności 1100 l, papier – 1 pojemnik o pojemności 1100 l, szkło – 1 pojemnik o pojemności 110 l, odpady zmieszane – 1 pojemnik o pojemności 1100 l. Teren ogrodzony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Teren wykoszony. Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością, obiekt posiada podjazd, przystosowane wc i windę.

W. Kot

2. W placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach - umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Nie stwierdzono śladów i zapachu tytoniu.
 3. Blok żywienia, z którego korzystają dzieci znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej. Blok żywienia prowadzony przez agenta. Blok żywienia został wpisany do rejestru PIS w Kłodzku w zakresie prowadzonego żywienia.
 4. Opieka pielęgniarstwa zapewniona. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażone prawidłowo, w nowo zakupiony sprzęt. Pielęgniarka szkolna – 3 x tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰ (18 godzin w tygodniu).
 5. Infrastruktura do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego – przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej - sala gimnastyczna zastępcza o powierzchni 941 m², boisko wielofunkcyjne - 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, 1 boisko do piłki ręcznej, bieżnia. Inne miejsce odbywania Nadrzyski sprawne – nie używane przez dzieci i młodzież po zajęciach wychowania fizycznego i innych dodatkowych zajęciach. Urządzenia, sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym, bramki, inne konstrukcje przymocowane trwale do podłoża.
 6. Szkoła posiada 1 pracownię komputerową - 25 laptopy. Pracownie komputerowe wyposażone prawidłowo. Zapewniono komputery dla każdego ucznia w klasie.
 7. Planowana liczba dzieci w szkole 339 (chłopców - 166, dziewcząt - 173), 17 oddziałów.
 8. W budynkach szkoły zapewniono uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych – Kl. I-III szkoły podstawowej - indywidualne szafki drewniane w salach lekcyjnych, kl. IV – VIII szkoły podstawowej – indywidualne szafki metalowe w ciągach komunikacyjnych.
 9. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
 2. ~~Wnieście~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/~~nie naniesiono~~**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na.....
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
 5. Upoważnienie do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko/adres)
 7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

147 w.kot

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy

DYREKTOR

mgr Piotr Kozarzyn

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent

Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Krakowie

mgr Wiesława Kot

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 4.08.2022r

DYREKTOR

mgr Piotr Kozarzyn

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Obrońców Warszawy

ul. Wojska Polskiego 68, 57-501 Dąbrowa Kłodzka

NIP 681-13-75-175 REGON 000240218

tel: 74 811 17 21

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/ ~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

- „Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych” - bez numeru

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić